

Výkaz výměr k d. 7. 2016

ČÁST B

AKTUALIZACE

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: „Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu
Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 17.06.2016

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Uchazeč doplní potřebné vzorce k výpočtu!!!!!!!!!!!!

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
 Stavba: „Rekonstrukce hrsti s umelym povrchem v areálu
 Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B ✓
 Místo: Vysoké Mýto ✓ Datum: 17.06.2016 ✓
 Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto ✓ Projektant:
 Uchazeč: 0

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ČÁST "B" Rekonstrukce hrsti s umelym povrchem v
 areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část "B" -
 stavební rozpočet
 ČÁST "B" Rekonstrukce hrsti s umelym povrchem v
 areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část "B" -
 soupis VON

0,00 ✓

0,00 ✓

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 514016

Stavba: Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

KSO: 823 3

Místo: Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto, n. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

BKN, spol. s r. o. Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.6.2016

IČ:

49314645

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

15028909

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

0,00

0,00

snížená

15,00%

0,00

Cena s DPH

V

CZK

0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 514016

Stavba: Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

Místo: Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163 9.6.2016

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto, n. Vaňorného 163, Vysoké Mýto BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/1, 566 01

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

1	Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha	0,00	0,00	ING
---	--	------	------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha ✓

Objekt:

1 - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha ✓

KSO: 823 3
Místo: Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto, n. Vaňorného 163, Vysoké Mýto ✓

Uchazeč:

Projektant: BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto ✓

Poznámka:

CC-CZ: 9.6.2016 ✓
Datum: 49314645 ✓
IČ: 49314645 ✓
DIČ: 15028909 ✓
IČ: 15028909 ✓
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní snížená				
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		0,00	21,00%	0,00
		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

Objekt: 1 - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

Místo: Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto, n. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Uchazeč:

Datum: 9.6.2016

Projektant: BKN, spol.s r.o. Vladislavova 29/I,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

Objekt:

1 - Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto - Část B workoutová plocha

Místo:

Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163

Datum: 9.6.2016

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto, n. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Projektant: BKN, spol. s r.o. Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	8,580		0,00	CS úRS 2016 01
PP			Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m					

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenná apod.). Tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopůvek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11
Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek: a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se ocení podle ustanovení v poznamkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201. Uložení spaníny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, ocení se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodčítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto: a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmutí podobníci se ocení cenami odkopávek s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

W 9,20*6,90*0,15-(9,20+6,50)*0,40*0,15

8,580

W viz přílohy PD: D.1 až D.3

2	K	121112111	Sejmutí ornice tl vstřív do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m ³	0,942		0,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	--	------	----------------

PP Sejmnutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vstřív do 150 mm

0,942

W (9,20+6,50)*0,40*0,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

W	váz.přílohy PD: D.1 až D.3		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	12,012			0,00 CS úRS 2016 01
	3	K						

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

Poznamka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 372 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zohlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty prováděnými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svými rovinnými průložkami vnější hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3, d) pro sejmnutí podomítek s přilehlým k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny netze použít pro odkopávky a prokopávky v započtených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopářiště na nábýpřiště při jakémkoliv šířce koruny se nepočítá za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopářištěm a nábýpřištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3102 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

W 9, 20*6, 90*0, 21-(9, 20+6, 50)*0, 40*0, 21 12,012

W viz.přílohy PD: D.1 až D.3

W	váz.přílohy PD: D.1 až D.3		Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,319			0,00 CS úRS 2016 01
	4	K						

PP Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3 Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných

Poznamka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svazky přesun horniny po házečkách do 2 metrů.

W (9, 20+6, 50)*0, 40*0, 21 1,319

W viz.přílohy PD: D.1 až D.3

W	váz.přílohy PD: D.1 až D.3		Hloubení rýh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,614			0,00 CS úRS 2016 01
	5	K						

PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy ryhu nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro ryhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svazé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC	VV		1,20*0,40*0,64*2			0,614		
	VV	viz přílohy PD: D.1 až D.3						
PP	K	162201102	Hloubení šachet v horní tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,331		0,00	CS ÚRS 2016 01

Hloubení započtených i nezapočtených šachet s připadným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horní tř. 3 do 100 m³

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svazé přemístění výkopku, b) urovňování dna do předepsaného profilu a spodu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitové suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů: množství v m² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, požených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162, 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162...-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

VV			0,40*0,40*0,64*13			1,331		
VV		viz přílohy PD: D.1 až D.3						
PP	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,145		0,00	CS ÚRS 2016 01

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístění výkopků na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nespjisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nespjisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0...-0... Uložení sypání do nospj a 171 20-1201Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění neliad překážka, pro kterou je nutno přeladit výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167-10-3. Nukládání neuvelněného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5, 5. Přemístění-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neploží, vylučuje-li projekt použití dozervu. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

VV								

ZPČt na ohumusování a záryp

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

vv 9,20*6,90*0,36-9,00*6,70*0,36

1,145

8	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4 ✓	m3	23,653		0,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

pp Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/spaniny z horniny tř. 1 až 4 ✓

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předejde-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na nábřeží. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nábřeží; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171, 0 - . Uložení spaniny do nespů a 171 20-1201Uložení spaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto i jiné vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167-10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hornin s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí; vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění spaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. ✓

vv 8,580+0,942+12,012+1,319+0,614+1,331-1,145

23,653

vv viz přílohy PD: D.1 až D.3

9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ✓	m3	1,145		0,00	CS úRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

pp Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo spaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 ✓

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodí nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodí k těžnici druhé lodí, nebo k těžnici horniny na břehu nebo k těžnici dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnání nebo terénu v místě horniny nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvýšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uveřejněná v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měřných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. ✓

10	K	171201201	Uložení spaniny na skládky ✓	m3	24,798		0,00	CS úRS 2016 01
----	---	-----------	------------------------------	----	--------	--	------	----------------

pp Uložení spaniny na skládky ✓

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznamko k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadne přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stovu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání konkrétní vodoteče a prohlubní v terénu bez předepsaného zhuštění sypání; c) uložení výkopku pod vodu do prohlubní ve dně vodoteče nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch uzení ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadne více než 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmoutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhuštěním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 - 0 - . . . Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m³ uloženoého výkopku (sypání) v rostlém stovu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W		8,580+0,942+12,012+1,319+0,614+1,331	24,798						
W		viz přílohy PD: D. 1 až D.3							
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	1,145			0,00	CS úRS 2016 01

Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10. . jsou určeny pro zhotovené základy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % p5, b) z hornin nesoudržných do (ld) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č. 1, o ceně se zásp. Individuálně. 3. Ceny netze použít pro zásp ryh pro drenážní tratě vody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásp těchto ryh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhotovený zásp odvodňovacích kandiž z betonových a železobetonových trub v polích a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásp sponinou ryh bez ohledu na šířku kandiž: cena obsahuje i náklady na ruční nezhotovený zásp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sponin ze vzdálenosti 10 m od kroje výkopu nebo zaspávaného prostoru, měřeno k řežišti sklady. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sponin ze vzdálenosti 15 m od hrany zaspávaného prostoru, měřeno k řežišti sklady. 6. Objem záspu je rozdílný objemu výkopu a objemu do něho vestavovaných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s odtlem, se od objemu záspu neodčítá. Pro stanovení objemu záspu se od objemu výkopu odečítá i objem záspu potrubí ocelových cenami souboru cen 175 10-11 Obsp potrubí, přičítá-li v úvodu. 7. Odčítání zbylého výkopu po provedení záspu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neutuhý - cenami souboru cen 167 10-110 Naladění výkopu nebo sponin a 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek utuhý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zádovně s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. Při zmiňném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozpoštění zbylého výkopu počet výkopu a nad výkopem po provedení záspu zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení nebo záspu jam a ryh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sponin do nezhotovených násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostředního zbylého výkopu, b) cenou 171 10-1111 Uložení sponin do násypů z hornin spýklých, je-li předepsáno zhutnění rozprostředního zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt.

WV			9, 20°6, 90°0, 36-9, 00°6, 70°0, 36	1,145				
WV			viz přílohy PD: D.1 až D.3					
12	K	181111111	plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	6,760		0,003	CS ÚRS 2016 01

Plošná úprava terénu v zemi tř. 1 až 4 s urovňáním povrchu bez doplnění omítky souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 50 do +/- 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo uhléžlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání travníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1. Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 kataloгу 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uváženy podmínky pro svahy běžné schůdné, bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

WV			(9, 40-6, 70-0, 80)°0, 40	6,760				
WV			viz přílohy PD: D.1 až D.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	14,160		0,00	CS ÚRS 2016 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravnování textilií. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypleti a zalévání; tyto práce se oceňují cenami částí CO2 souborů cen 185 80-42 Vypleti a 185 80-43 Zalítí rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1... Plošná úprava terénu. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uváděny podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

W (9,80+6,70+1,20)*0,80

14,160

W viz přílohy PD: D.1 až D.3

14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,510		0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	------	----------------

PP Osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková

W 14,160*0,035*1,03

0,510

15	K	181951102	úprava pláně v horní tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	63,480		0,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v horní tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízaných ploch (v zářezích i na nespěch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspu ůh pro podzemní vedení), dřevinní opod. a díle, předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Ceny netze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 0-1 Srovnání. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 : 0-11 Srovnání trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čišění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čišění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí AO2 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

W 9,20*6,90

63,480

W viz přílohy PD: D.1 až D.3

16	K	199999X01	poplatek za uložení sypaniny na skládce	t	44,941		0,00	
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	--

W 23,653*1,900

44,941

0,00

D	2	Zakládání						
17	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,774		0,00	CS ÚRS 2016 01

PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 20/25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC Poznámka k souboru cen:
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonů pod hladinou požíací bentonitové suspenze a na průběžné oděrpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kolové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2. Zvláštní základní objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

W			1,20*0,40*0,64*2*1,035+1,20*0,40*0,25*2+0,40*0,40*0,64*13*1,035		2,254			
W			0,40*0,40*0,25*13		0,520			
W			Součet		2,774			
W			viz.přílohy PD: D.1 až D.3					
18	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek ✓	m2	6,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění základových stěn patek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímo nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení ✓					
W			(1,20+0,40)*2*0,25*2+0,40*4*0,25*13		6,800			
W			viz.přílohy PD: D.1 až D.3					
19	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek ✓	m2	6,800		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Bednění základových stěn patek svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímo nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění ✓					
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
20	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku Šp tl 100 mm ✓	m2	61,880		0,00	CS ÚRS 2016 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku Šp s rozprostřením, vlněním a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm ✓					
W			9,10*6,80		61,880			
W			viz.přílohy PD: D.1 až D.3					
21	K	564851121	Podklad z drveného kamenniva zrnitosti 4-8 mm tl. 150 mm ✓	m2	60,300		0,00	
PP			Podklad ze šteřkodrti Š0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm ✓					
W			9,00*6,70		60,300			
W			viz.přílohy PD: D.1 až D.3					
26	K	593425123X02	Kryt venkovních hřišť z profilovaných desek z pryže tl 70 mm barevný trnavě zelený kladený do drě frakce 0-4 mm tl 40 mm ✓	m2	60,300		0,00	
W			9,00*6,70		60,300			
W			viz.přílohy PD: D.1 až D.3					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	

15.

PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J.cena [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
23	K	916272112		Obruba ploch pro tělovýchovu z pryžových obrubníků barva tmavě zelená do lože s opěrou z betonu				m		31,240				0,00			
PP				Doplňující konstrukce krytů venkovních ploch pro tělovýchovu obruba z obrubníků do betonového lože							31,240						
VV				(9,00+6,62)*2													
VV				viz přílohy PD: D. 1 až D.3													
25	K	9361811X02		Cvičební prvky včetně instalace a dopravy				soubor		1,000				0,00			
D		998		Přesun hmot													
24	K	998222012		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy				t		19,388				0,00	CS ÚRS 2016 01		
PP				Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m													
PSC				Poznámka k souboru cen:													
				1. Cena je určeno pro přesun hmot na jakémkoliv podkladu.													
D		PSV		Práce a dodávky PSV										0,00			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sniž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: „Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu
Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B workoutová plocha

KSO:

Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:

Datum: 17.06.2016

Zadavatel:

Gymnázium Vysoké Mýto

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které jsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Uchazeč doplní potřebné vzorce k výpočtu!!!!!!!!!!!! ✓

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: „Rekonstrukce míst s umělým povrchem v areálu
Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B workoutová plocha
Místo: Vysoké Mýto
Datum: #####
Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto
Projektant:
Uchazeč: 0

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	VON
-----	----------------------------	------	------	-----

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: „Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v areálu
Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B workoutová plocha

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Vysoké Mýto

CC-CZ:
Datum: 17.06.2016

Zadavatel:
Gymnázium Vysoké Mýto

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: „REKAPITULACE MÍSTO S UMĚLYM POVRCHEM V AREálu
Gymnázia Vysoké Mýto“ - část B workoutová plocha

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vysoké Mýto

Datum: 17.06.2016

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
002 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: „Rekonstrukce místnosti uměleckým povrchem v areálu Gymnázia Vysoké Mýto“ - Část B workoutová plocha

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Vysoké Mýto Datum: 17.06.2016

Zadavatel: Gymnázium Vysoké Mýto Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

1	K	031103R00	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště, mimostaveništní doprava	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.

2	K	065002R00	Dopravní vlivy	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	----------------	----	-------	--	------	--

Dopravní vlivy

3	K	071103R00	Provozní a územní vlivy	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	-------------------------	----	-------	--	------	--

Provozní a územní vlivy

Poznámka k položce:

Náklady na úpravu pozemků, jež nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvede zhotovitel po ukončení prací neprodleně do původního stavu; náklady na zajištění opatření k dočasné ochraně vzrostlých dřevin, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, náklady na opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi.

002 - Ostatní náklady 0,00

4	K	011114R00	Inženýrské sítě, vytýčení stavby, staveniště	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich případné přeložení, nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

5	K	011324R00	Průzkumy	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	----------	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla.

6	K	013254R00	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - v grafické (tištěné) podobě. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí být zapracovány do této dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č. 499/2006 Sb. Rozsah dokumentace určuje příloha č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

7	K	013254R01	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	--

Poznámka k položce:

Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - v digitální podobě ve formátech pdf.

8	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	---------------------------	----	-------	--	------	--

Dočasná dopravní zařízení

Poznámka k položce:

Náklady na projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, dočasné i trvalé skládky. Zajištění případného dopravního značení včetně jeho projednání k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.

9	K	043103R00	Zkoušky, atesty a revize	Kč	1,000		0,00	
---	---	-----------	--------------------------	----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.								
10	K	043194R00	Fotodokumentace prováděného díla	Kč	1,000		0,00	
Fotodokumentace prováděného díla Poznámka k položce: Náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.								
11	K	045002R00	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	
Kompletační a koordinační činnost Poznámka k položce: Náklady na zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními například správců sítí.; zajištění koordinační činnosti subdodavatelů zhotovitele; zajištění a provedení všech nezbytných opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla. Předání všech dokladů o dokončené stavbě.								
12	K	051703R00	Pojištění díla	Kč	1,000		0,00	
Pojištění díla Poznámka k položce: Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu v souladu a rozsahu s článkem 17 - Pojištění díla (Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo - závazné obchodní podmínky)								